Spannlager Reihe 762.2RSR

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d [mm]*	*D [mm]*	*C [mm]*	*B [mm]*	*B1 [mm]*	*d1 max [mm]*	*B2 [mm]*	*E [mm]*	*Gs [mm]*	*SW{mm]*	
	FAG	**76203/12.2RSR**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**k.F.**
	SKF	1726201-2RS1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	INA	201 NPPB	12	32	10	-	-	-	-	-	-	-	
	RHP	1726201-2RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
12	NSK	CS 201 DDU	12	32	10	-	-	-	-	-	-	-	
	HFH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	ASAHI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NBR	CS 201	12	32	10	-	-	-	-	-	-	-	
	FYH	SC 201	12	32	10	-	-	-	-	-	-	-	
	NTN	CS201LLU	12	32	10	-	-	-	-	-	-	-	
	ISO/ CD 9628	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIN 626-1	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d [mm]*	*D [mm]*	*C [mm]*	*B [mm]*	*B1 [mm]*	*d1 max [mm]*	*B2 [mm]*	*E [mm]*	*Gs [mm]*	*SW{mm]*	
	FAG	**76203/15.2RSR**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**k.F.**
	SKF	1726202-2RS1	15	35	11	-	-	-	-	-	-	-	
	INA	202 NPPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	RHP	1726202-2RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
15	NSK	CS 202 DDU	15	35	11	-	-	-	-	-	-	-	
	HFH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	ASAHI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NBR	CS 202	15	35	11	-	-	-	-	-	-	-	
	FYH	SC 202	15	35	11	-	-	-	-	-	-	-	
	NTN	CS202LLU	15	35	11	-	-	-	-	-	-	-	
	ISO/ CD 9628	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIN 626-1	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d [mm]*	*D [mm]*	*C [mm]*	*B [mm]*	*B1 [mm]*	*d1 max [mm]*	*B2 [mm]*	*E [mm]*	*Gs [mm]*	*SW{mm]*	
	FAG	**76203.2RSR**	**17**	**40**	**12**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	SKF	1726203-2RS1	17	40	12	-	-	-	-	-	-	-	
	INA	203 NPPB	17	40	12	-	-	-	-	-	-	-	
	RHP	1726203-2RS	17	40	12	-	-	-	-	-	-	-	
17	NSK	CS 203 DDU	17	40	12	-	-	-	-	-	-	-	
	HFH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	ASAHI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NBR	CS 203	17	40	12	-	-	-	-	-	-	-	
	FYH	SC 203	17	40	12	-	-	-	-	-	-	-	
	NTN	CS203LLU	17	40	12	-	-	-	-	-	-	-	
	ISO/ CD 9628	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIN 626-1	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d [mm]*	*D [mm]*	*C [mm]*	*B [mm]*	*B1 [mm]*	*d1 max [mm]*	*B2 [mm]*	*E [mm]*	*Gs [mm]*	*SW{mm]*	
	FAG	**76204.2RSR**	**20**	**47**	**14**	**14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	SKF	1726204-2RS1	20	47	14	-	-	-	-	-	-	-	
	INA	204 NPPB	20	47	14	-	-	-	-	-	-	-	
	RHP	1726204-2RS	20	47	14	-	-	-	-	-	-	-	
20	NSK	CS 204 DDU	20	47	14	-	-	-	-	-	-	-	
	HFH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	ASAHI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NBR	CS 204	20	47	14	-	-	-	-	-	-	-	
	FYH	SC 204	20	47	14	-	-	-	-	-	-	-	
	NTN	CS204LLU	20	47	14	-	-	-	-	-	-	-	
	ISO/ CD 9628	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIN 626-1	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d [mm]*	*D [mm]*	*C [mm]*	*B [mm]*	*B1 [mm]*	*d1 max [mm]*	*B2 [mm]*	*E [mm]*	*Gs [mm]*	*SW{mm]*	
	FAG	**76205.2RSR**	**25**	**52**	**15**	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	SKF	1726205-2RS1	25	52	15	-	-	-	-	-	-	-	
	INA	205 NPPB	25	52	15	-	-	-	-	-	-	-	
	RHP	1726205-2RS	25	52	15	-	-	-	-	-	-	-	
25	NSK	CS 205 DDU	25	52	15	-	-	-	-	-	-	-	
	HFH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	ASAHI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NBR	CS 205	25	52	15	-	-	-	-	-	-	-	
	FYH	SC 205	25	52	15	-	-	-	-	-	-	-	
	NTN	CS205LLU	25	52	15	-	-	-	-	-	-	-	
	ISO/ CD 9628	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIN 626-1	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d [mm]*	*D [mm]*	*C [mm]*	*B [mm]*	*B1 [mm]*	*d1 max [mm]*	*B2 [mm]*	*E [mm]*	*Gs [mm]*	*SW{mm]*	
	FAG	**76206.2RSR**	**30**	**62**	**16**	**16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	SKF	1726206-2RS1	30	62	16	-	-	-	-	-	-	-	
	INA	206 NPPB	30	62	16	-	-	-	-	-	-	-	
	RHP	1726206-2RS	30	62	16	-	-	-	-	-	-	-	
30	NSK	CS 206 DDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	HFH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	ASAHI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NBR	CS 206	30	62	16	-	-	-	-	-	-	-	
	FYH	SC 206	30	62	16	-	-	-	-	-	-	-	
	NTN	CS206LLU	30	62	16	-	-	-	-	-	-	-	
	ISO/ CD 9628	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIN 626-1	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d [mm]*	*D [mm]*	*C [mm]*	*B [mm]*	*B1 [mm]*	*d1 max [mm]*	*B2 [mm]*	*E [mm]*	*Gs [mm]*	*SW{mm]*	
	FAG	**76207.2RSR**	**35**	**72**	**17**	**17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	SKF	1726207-2RS1	35	72	17	-	-	-	-	-	-	-	
	INA	207 NPPB	35	72	17	-	-	-	-	-	-	-	
	RHP	1726207-2RS	35	72	17	-	-	-	-	-	-	-	
35	NSK	CS 207 DDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	HFH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	ASAHI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NBR	CS 207	35	72	17	-	-	-	-	-	-	-	
	FYH	SC 207	35	72	17	-	-	-	-	-	-	-	
	NTN	CS207LLU	35	72	17	-	-	-	-	-	-	-	
	ISO/ CD 9628	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIN 626-1	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d [mm]*	*D [mm]*	*C [mm]*	*B [mm]*	*B1 [mm]*	*d1 max [mm]*	*B2 [mm]*	*E [mm]*	*Gs [mm]*	*SW{mm]*	
	FAG	**76208.2RSR**	**40**	**80**	**18**	**18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	SKF	1726208-2RS1	40	80	18	-	-	-	-	-	-	-	
	INA	208 NPPB	40	80	18	-	-	-	-	-	-	-	
	RHP	1726208-2RS	40	80	18	-	-	-	-	-	-	-	
40	NSK	CS 208 DDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	HFH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	ASAHI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NBR	CS 208	40	80	18	-	-	-	-	-	-	-	
	FYH	SC 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NTN	CS208LLU	40	80	18	-	-	-	-	-	-	-	
	ISO/ CD 9628	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIN 626-1	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d [mm]*	*D [mm]*	*C [mm]*	*B [mm]*	*B1 [mm]*	*d1 max [mm]*	*B2 [mm]*	*E [mm]*	*Gs [mm]*	*SW{mm]*	
	FAG	**76209.2RSR**	**45**	**85**	**19**	**19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	SKF	1726209-2RS1	45	85	19	-	-	-	-	-	-	-	
	INA	209 NPPB	45	85	19	-	-	-	-	-	-	-	
	RHP	1726209-2RS	45	85	19	-	-	-	-	-	-	-	
45	NSK	CS 209 DDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	HFH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	ASAHI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NBR	CS 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	FYH	SC 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NTN	CS209LLU	45	85	19	-	-	-	-	-	-	-	
	ISO/ CD 9628	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIN 626-1	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d [mm]*	*D [mm]*	*C [mm]*	*B [mm]*	*B1 [mm]*	*d1 max [mm]*	*B2 [mm]*	*E [mm]*	*Gs [mm]*	*SW{mm]*	
	FAG	**76210.2RSR**	**50**	**90**	**20**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	SKF	1726210-2RS1	50	90	20	-	-	-	-	-	-	-	
	INA	210 NPPB	50	90	20	-	-	-	-	-	-	-	
	RHP	1726210-2RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
50	NSK	CS 210 DDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	HFH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	ASAHI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NBR	CS 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	FYH	SC 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NTN	CS210LLU	50	90	20	-	-	-	-	-	-	-	
	ISO/ CD 9628	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIN 626-1	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d [mm]*	*D [mm]*	*C [mm]*	*B [mm]*	*B1 [mm]*	*d1 max [mm]*	*B2 [mm]*	*E [mm]*	*Gs [mm]*	*SW{mm]*	
	FAG	**76211.2RSR**	**55**	**100**	**21**	**21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	SKF	1726211-2RS1	55	100	21	-	-	-	-	-	-	-	
	INA	211 NPPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	RHP	1726211-2RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
55	NSK	CS 211 DDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	HFH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	ASAHI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NBR	CS 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	FYH	SC 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NTN	CS211LLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	ISO/ CD 9628	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIN 626-1	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d [mm]*	*D [mm]*	*C [mm]*	*B [mm]*	*B1 [mm]*	*d1 max [mm]*	*B2 [mm]*	*E [mm]*	*Gs [mm]*	*SW{mm]*	
	FAG	**76212.2RSR**	**60**	**110**	**22**	**22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	SKF	1726212-2RS1	60	110	22	-	-	-	-	-	-	-	
	INA	212 NPPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	RHP	1726212-2RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
60	NSK	CS 212 DDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	HFH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	ASAHI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NBR	CS 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	FYH	SC 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	NTN	CS212LLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	k.F.
	ISO/ CD 9628	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIN 626-1	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	