Spannlager Reihe 962

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d1 [mm]*	*D [mm]*	*B1 [mm]*	*d [mm]*	*B [mm]*	*C [mm]*	*Ca [mm]*	*Cm [mm]*	*Dm [mm]*		
	FAG	**96205K H2305**	**20**	**52**	**35**	**25**	**23**	**17**	**3,9**	**9**	**38**		
	SKF	YSA 205-2FK H 2305	20	52	35	25	24	15	-	-	-		
	INA	GSH 20 RRB	20	47	28	-	15	14	3,7	-	-		nicht austauschbar
	RHP	1025-20KG	20	52	29	25	19	15	-	8	38		
20	NSK	UK 205 H 2305	20	52	35	25	23	17	4,2	8	38		
	HFH	UK 205 H 2305	20	52	29	25	-	15	-	-	-		
	ASAHI	UK 205 H 2305	20	52	35	25	23	17	4,5	8	38		
	NBR	UK 205 H 2305	20	52	29	25	20	17	-	-	-		
	FYH	UK 205 H 2305	20	52	35	25	21	17	-	8,2	38		
	NTN	UK205 H2305	20	52	35	25	23	18	-	8	38		
	ISO	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DIN	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d1 [mm]*	*D [mm]*	*B1 [mm]*	*d [mm]*	*B [mm]*	*C [mm]*	*Ca [mm]*	*Cm [mm]*	*Dm [mm]*		
	FAG	**96206K H2306**	**25**	**62**	**38**	**30**	**26**	**19**	**5**	**9**	**45**		
	SKF	YSA 206-2FK H 2306	25	62	38	30	28	18	-	-	-		
	INA	GSH 25 RRB	25	52	28	-	15	15	3,9	-	-		nicht austauschbar
	RHP	1030-25KG	25	62	31	30	20	16	-	8	45		
25	NSK	UK 206 H 2306	25	62	38	30	26	19	5,2	8	45		
	HFH	UK 206 H 2306	25	62	31	30	-	16	-	-	-		
	ASAHI	UK 206 H 2306	25	62	38	30	26	19	5,1	8	45		
	NBR	UK 206 H 2306	25	62	31	30	23	19	-	-	-		
	FYH	UK 206 H 2306	25	62	38	30	23	17	-	8,2	45		
	NTN	UK206 H2306	25	62	38	30	26	20	-	8	45		
	ISO	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DIN	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d1 [mm]*	*D [mm]*	*B1 [mm]*	*d [mm]*	*B [mm]*	*C [mm]*	*Ca [mm]*	*Cm [mm]*	*Dm [mm]*		
	FAG	**96207K H2307**	**30**	**72**	**43**	**35**	**27**	**20**	**5,7**	**10**	**52**		
	SKF	YSA 207-2FK H 2307	30	72	43	35	30,5	19	-	-	-		
	INA	GSH 30 RRB	30	62	32	-	18	18	5	-	-		nicht austauschbar
	RHP	1035-30KG	30	72	25	35	21	17	-	9	52		
30	NSK	UK 207 H 2307	30	72	43	35	27	20	5,8	9	52		
	HFH	UK 207 H 2307	30	72	25	35	-	17	-	-	-		
	ASAHI	UK 207 H 2307	30	72	43	35	27	20	5,8	9	52		
	NBR	UK 207 H 2307	30	72	35	35	27	20	-	-	-		
	FYH	UK 207 H 2307	30	72	43	35	26	20	-	9,2	52		
	NTN	UK207 H2307	30	72	43	35	29	22	-	9	52		
	ISO	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DIN	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d1 [mm]*	*D [mm]*	*B1 [mm]*	*d [mm]*	*B [mm]*	*C [mm]*	*Ca [mm]*	*Cm [mm]*	*Dm [mm]*		
	FAG	**96208K H2308**	**35**	**80**	**46**	**40**	**29**	**21**	**6,2**	**11**	**58**		
	SKF	YSA 208-2FK H 2308	35	80	46	40	33,9	21	-	-	-		
	INA	GSH 35 RRB	35	72	34	-	19	19	5,7	-	-		nicht austauschbar
	RHP	1040-35KG	35	80	36	40	22	18	-	-	-		
35	NSK	UK 208 H 2308	35	80	46	40	29	21	6,2	10	58		
	HFH	UK 208 H 2308	35	80	36	40	-	18	-	-	-		
	ASAHI	UK 208 H 2308	35	80	46	40	29	21	6,2	10	58		
	NBR	UK 208 H 2308	35	80	36	40	28	21	-	10	58		
	FYH	UK 208 H 2308	35	80	46	40	27	21	-	10,2	58		
	NTN	UK208 H2308	35	80	46	40	31	24	-	10	58		
	ISO	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DIN	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d1 [mm]*	*D [mm]*	*B1 [mm]*	*d [mm]*	*B [mm]*	*C [mm]*	*Ca [mm]*	*Cm [mm]*	*Dm [mm]*		
	FAG	**96209K H2309**	**40**	**85**	**50**	**45**	**30**	**22**	**6,4**	**12**	**65**		
	SKF	YSA209-2FK H 2309	40	85	50	45	35	22	-	-	-		
	INA	GSH 40 RRB	40	80	38	-	22	21	6,2	-	-		nicht austauschbar
	RHP	1045-40KG	40	85	39	45	23	19	-	11	65		
40	NSK	UK 209 H 2309	40	85	50	45	30	22	6,5	11	65		
	HFH	UK 209 H 2309	40	85	39	45	-	19	-	-	-		
	ASAHI	UK 209 H 2309	40	85	50	45	30	22	6,5	11	65		
	NBR	UK 209 H 2309	40	85	39	45	29	22	-	-	-		
	FYH	UK 209 H 2309	40	85	50	45	29	22	-	11,2	65		
	NTN	UK209 H2309	40	85	50	45	31	24	-	11	65		
	ISO	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DIN	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d1 [mm]*	*D [mm]*	*B1 [mm]*	*d [mm]*	*B [mm]*	*C [mm]*	*Ca [mm]*	*Cm [mm]*	*Dm [mm]*		
	FAG	**96210K H2310**	**45**	**90**	**55**	**50**	**31**	**24**	**6,5**	**13**	**70**		
	SKF	YSA 210-2FK H 2310	45	90	55	50	37	22	-	-	-		
	INA	GSH 45 RRB	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
	RHP	1050-45KG	45	90	42	50	24	20	-	12	70		
45	NSK	UK 210 H 2310	45	90	55	50	31	23	6,5	12	70		
	HFH	UK 210 H 2310	45	90	42	50	-	20	-	-	-		
	ASAHI	UK 210 H 2310	45	90	55	50	31	23	6,5	12	70		
	NBR	UK 210 H 2310	45	90	42	50	29	22	-	-	-		
	FYH	UK 210 H 2310	45	90	55	50	29	24	-	12,2	70		
	NTN	UK210 H2310	45	90	55	50	32	25	-	12	70		
	ISO	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DIN	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d1 [mm]*	*D [mm]*	*B1 [mm]*	*d [mm]*	*B [mm]*	*C [mm]*	*Ca [mm]*	*Cm [mm]*	*Dm [mm]*		
	FAG	**96211K H2311**	**50**	**100**	**59**	**55**	**33**	**25**	**7**	**13**	**75**		
	SKF	YSA 211-2FK H 2311	50	100	59	55	40	25	-	-	-		
	INA	GSH 50 RRB	50	90	40	-	22	22	6,5	-	-		nicht austauschbar
	RHP	1055-50KG	50	100	45	55	25	21	-	12	75		
50	NSK	UK 211 H 2311	50	100	59	55	33	25	7,3	12	75		
	HFH	UK 211 H 2311	50	100	45	55	-	21	-	-	-		
	ASAHI	UK 211 H 2311	50	100	59	55	33	24	7,3	12	75		
	NBR	UK 211 H 2311	50	100	45	55	32	24	-	-	-		
	FYH	UK 211 H 2311	50	100	59	55	31	25	-	12,2	75		
	NTN	UK211 H2311	50	100	59	55	35	27	-	12	75		
	ISO	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DIN	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d1 [mm]*	*D [mm]*	*B1 [mm]*	*d [mm]*	*B [mm]*	*C [mm]*	*Ca [mm]*	*Cm [mm]*	*Dm [mm]*		
	FAG	**96212K H2312**	**55**	**110**	**62**	**60**	**36**	**27**	**7,6**	**13**	**80**		
	SKF	YSA 212-2FK H 2312	55	110	62	60	42,5	26	-	-	-		
	INA	GSH 55 RRB	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
	RHP	1060-55KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
55	NSK	UK 212 H 2312	55	110	62	60	36	27	8	13	80		
	HFH	UK 212 H 2312	55	110	62	60	-	22	-	-	-		
	ASAHI	UK 212 H 2312	55	110	62	60	36	26	7,7	13	80		
	NBR	UK 212 H 2312	55	110	60	60	34	26	-	-	-		
	FYH	UK 212 H 2312	55	110	62	60	33	27	-	12,5	80		
	NTN	UK212 H2312	55	110	62	60	38	30	-	13	80		
	ISO	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DIN	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d1 [mm]*	*D [mm]*	*B1 [mm]*	*d [mm]*	*B [mm]*	*C [mm]*	*Ca [mm]*	*Cm [mm]*	*Dm [mm]*		
	FAG	**96213K** **H2313**	**60**	**120**	**65**	**65**	**38**	**28**	**8,9**	**14**	**85**		
	SKF	YSA 213-2FK H 2313	60	120	65	65	43,5	27	-	-	-		
	INA	GSH 60 RRB	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
	RHP	1065-60KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
60	NSK	UK 213 H 2313	60	120	65	65	38	28	8,5	14	85		
	HFH	UK 213 H 2313	60	120	65	65	-	23	-	-	-		
	ASAHI	UK 213 H 2313	60	120	65	65	38	27	8,3	14	85		
	NBR	UK 213 H 2313	60	120	50	65	36	27	-	-	-		
	FYH	UK 213 H 2313	60	120	65	65	36	28	-	13,5	85		
	NTN	UK213 H2313	60	120	65	65	40	32	-	14	85		
	ISO	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DIN	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d1 [mm]*	*D [mm]*	*B1 [mm]*	*d [mm]*	*B [mm]*	*C [mm]*	*Ca [mm]*	*Cm [mm]*	*Dm [mm]*		
	FAG	**96215K H2315**	**65**	**130**	**73**	**75**	**41**	**28**	**8,5**	**15**	**98**		
	SKF	YSA 215-2FK H 2315	65	130	73	75	47,5	29	-	-	-		
	INA	GSH 65 RRB	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
	RHP	1070-65KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
65	NSK	UK 215 H 2315	65	130	73	75	41	30	9,2	15	98		
	HFH	UK 215 H 2315	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
	ASAHI	UK 215 H 2315	65	130	73	75	41	30	9,2	15	98		
	NBR	UK 215 H 2315	65	130	73	75	36	30	-	-	-		
	FYH	UK 215 H 2315	65	130	73	75	40	32	-	14,5	98		
	NTN	UK215 H2315	65	130	73	75	44	34	-	15	98		
	ISO	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DIN	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d1 [mm]*	*D [mm]*	*B1 [mm]*	*d [mm]*	*B [mm]*	*C [mm]*	*Ca [mm]*	*Cm [mm]*	*Dm [mm]*		
	FAG	**96216K H2316**	**70**	**140**	**78**	**80**	**44**	**30**	**8,8**	**17**	**105**		
	SKF	YSA 216-2FK H 2316	70	140	78	80	49	30	-	-	-		
	INA	GSH 70 RRB	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F
	RHP	1075-70KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
70	NSK	UK 216 H 2316	70	140	78	80	44	32	9,6	17	105		
	HFH	UK 216 H 2316	70	140	78	-	-	26	-	-	-		
	ASAHI	UK 216 H 2316	70	140	78	80	44	32	9,6	17	105		
	NBR	UK 216 H 2316	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
	FYH	UK 216 H 2316	70	140	78	80	42	33	-	16,8	105		
	NTN	UK216 H2316	70	140	78	80	45	35	-	17	105		
	ISO	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DIN	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d1 [mm]*	*D [mm]*	*B1 [mm]*	*d [mm]*	*B [mm]*	*C [mm]*	*Ca [mm]*	*Cm [mm]*	*Dm [mm]*		
	FAG	**96217K H2317**	**75**	**150**	**82**	**85**	**46**	**34**	**10**	**18**	**110**		
	SKF	YSA 217-2FK H 2317	75	150	82	85	56	34	-	-	-		
	INA	GSH 75 RRB	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
	RHP	1080-75KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
75	NSK	UK 217 H 2317	75	150	82	85	46	34	10,5	18	110		
	HFH												k.F.
	ASAHI	UK 217 H 2317	75	150	82	85	46	34	10,5	18	110		
	NBR	UK 217 H 2317	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
	FYH	UK 217 H 2317	75	150	82	85	44	35	-	17,8	110		
	NTN	UK217 H2317	75	150	82	85	46	36	-	18	110		
	ISO	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DIN	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Welle ø [mm]	*Hersteller*	*Bezeichnung*	*d1 [mm]*	*D [mm]*	*B1 [mm]*	*d [mm]*	*B [mm]*	*C [mm]*	*Ca [mm]*	*Cm [mm]*	*Dm [mm]*		
	FAG	**96218K** **H2318**	**80**	**160**	**86**	**90**	**49**	**36**	**10**	**18**	**120**		
	SKF	YSA 218-2FK H 2318	80	160	86	90	58	36	-	-	-		
	INA	GSH 80 RRB	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
	RHP	1085-85KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
80	NSK	UK 218 H 2318	80	160	86	90	49	36	11,1	18	120		
	HFH												k.F.
	ASAHI	UK 218 H 2318	80	160	86	90	49	36	11,1	18	120		
	NBR	UK 218 H 2318	-	-	-	-	-	-	-	-	-		k.F.
	FYH	UK 218 H 2318	80	160	86	90	48	38	-	17,8	120		
	NTN	UK218 H2318	80	160	86	90	47	37	-	18	120		
	ISO	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DIN	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		